

Stock Number: Z105159

Model: 8R 250 Serial Number: 1RW8250DAPC226802



INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ADVANCED — TRACTORS 8R (OPTIONAL FORM)

2023 John Deere 8R 250
Inventario: Z105159
Serie: 1RW8250DAPC226802
Garantía desconocida

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO
RDO Equipment Co. / 087503
HWY 12 EAST
ABERDEEN, SD, 57401
Contacto:

FOTOS (0 Total)

RESUMEN

Estado general:
Comentarios
generales:
Horas:

	E X C E L L E N T E	B I E N	M E D I A N O	R A Z O N A B L E	M A L	N / A	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Pre-inspección								0	0	0
Appearance								0	0	0
Tires								0	0	0
Engine								0	0	0
Sistema de Refrigeración								0	0	0
Fuel System								0	0	0
Sistema Eléctrico								0	0	0
Transmisión								0	0	0
Dirección y Frenos								0	0	0
Estaciones del Operador								0	0	0
Hitch and Hydraulic Systems								0	0	0
Misceláneos								0	0	0

PRE-INSPECCIÓN

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Test fluidos - TY26859		X								

APPEARANCE

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Overall Appearance and Condition		X								

TIRES

	Tamaño del neumático	Especificaciones del neumático	% restante	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
											Repuestos	Mano de obra	Total
Tire Size - Front Duals? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Triples? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No					X								
Tire Percentage Remaining - Front					X					80%			
Overall Tire Condition - Front					X								
Tire Size - Rear Duals? <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Triples? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No					X								
Tire Percentage Remaining - Rear					X					80%			
Overall Tire Condition - Rear					X								

ENGINE

	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel aceite *		X								
Filtro y aceite motor *New Oil and Filter Required for CPO	X									
Sistema Admisión, Mangueras y Abrazaderas * / Inspect		X								
Filtros del aire * / Replace Annually	X									
Inspección turbo * / Excessive Noise, Leakage		X								
Sistema escape * / Leakage, Soot Collection		X								
Junta culata * / Oil, Coolant Leakage, Dust Collection, Paint Discoloration		X								
Ajuste válvulas (Tier 3) 3000 Hours / Intake .46mm Exhaust .71mm		X								
Ajuste válvulas (IT4) 5000 Hours		X								
Amortiguador torsión 4500 Hours / Replacement		X								
Ralentí y régimen máximo motor * / Lo 890-910 Hi 2275-2375 RPM		X								
Fugas de aceite *		X								
Correas y poleas * / Cracked, Pieces Missing		X								
Sistema escape filtro partículas (IT4) Visually inspect clamp flanges for proper alignment.		X								
Protección térmica filtro partículas (IT4) In tact and positioned properly		X								
Sistema depresor de gases (OCV) Tier 4 Check for restrictions		X								

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Paquete refrigeración delantero <i>As Required / Open coolers & clean. Straighten any bent cooling fins.</i>		X								
Tapón radiador <i>Two Years / Replacement</i>		X								
Nivel refrigerante <i>* / Check de-aeration tank</i>		X								
Radiador <i>* / Pressure Check, Leakage, Excessive Debris Collection</i>		X								
Mangueras y Abrazaderas <i>* / Leakage, Looseness, Deterioration</i>		X								
Accionamiento ventilador Vari Cool <i>Check oil seal leak, belts & sheaves</i>		X								
Bomba del agua y respiradero <i>* / Leakage, Paint Discoloration</i>		X								
Refrigerante <i>Refer to OM for recommended intervals. / Drain, Flush and Fill</i>		X								
Punto congelación/aditivo refrigerante <i>* / Test Strip/ Temp Test</i>		X								
Termostatos <i>Two Years / Replacement</i>		X								
Accionamiento ventilador velocidad variable <i>Check for leaks</i>		X								

FUEL SYSTEM

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Fugas combustible <i>* / Review Lines and Injectors</i>		X								
Respiradero tanque combustible <i>Clean-750 Hours</i>		X								
Tanque combustible y retorno <i>250 Hour - Drain / Review for water contamination</i>		X								
Filtros combustible <i>500 Hour / Replacement</i>	X									
Bomba alimentación <i>* / Pressure Test</i>		X								
Ensayo potencia motor <i>* / Complete Engine Dyno Test and Record Results. Warm trans/hyd oil for subsequent test</i>		X								
Efectuar prueba fallos inyección (misfire test) si hay problemas durante ensayo potencia motor <i>* / Engine performance diagnostic procedure per Service Advisor.</i>		X								

SISTEMA ELÉCTRICO

	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Batería * Annual check		X								
Condición * / 12.4 V Min.		X								
Nivel electrolito * / 6mm above plates		X								
Densidad electrolito * / 1.225 Min.		X								
Cables y terminales batería *		X								
Funcionamiento arranque *		X								
Sistema seguridad arranque Check-250Hrs		X								
Protección terminal motor arranque *		X								
Carga alternador/dinamo * / 150 Amp Min. at 13.2 V.		X								
Luces e intermitentes *		X								
Instrumentos/Luces Indicadoras *		X								
Asistencia al arranque *		X								
Instalación eléctrica *		X								
Revisión componentes eléctricos varios * / Review function & wiring for add on items like monitors, radios etc.		X								

TRANSMISIÓN

	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel aceite *		X								
Funcionamiento transmisión * / Service Advisor 250-15-007		X								
Acumulador transmisión Powershift * / Service Advisor 250-15-016 45 PSI Max Change		X								
Aceite transmisión/hidráulico puente delantero 1500 Hours / Replacement		X								
Presión engrase * / Service Advisor 250-15-010		X								
Funcionamiento embrague y freno TDF * / Service Advisor 250-15-004		X								
Mecanismo bloque estacionamiento transmisión (parking) 250 Hours / Service Advisor 250-15-004		X								
Funcionamiento bloqueo diferencial * / Service Advisor 250-15-004		X								
Diferencial delantero TDM * / Service Advisor 250-15-004		X								
Juntas homocinéticas y protecciones eje accionamiento TDM *		X								
Estado eje, retén y rodamientos * / Excessive Leakage				X			Front Knuckle seals both sides leaking.			
Ajuste pedal frenos * / Height Adjustment		X								
Filtros hidráulico/transmisión 1500 Hours / Replacement		X								
Presión funcionamiento sistema * / Service Advisor 250-15-003		X								
Respiradero transmisión/puente delantero *		X								
Filtro malla transmisión 1500 Hours / Clean		X								
Nivel aceite reducciones finales 1500 Hours / Replacement - Uses GL-5	X									
Nivel aceite diferencial delantero 1500 Hours / Replacement - Hy-GARD		X								

DIRECCIÓN Y FRENOS

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Barra dirección y rótulas 250 Hours / Lube		X								
Brazo dirección *		X								
Casquillos dirección puente delantero 250 Hours / Lube		X								
Rodamientos manguetas dirección puente delantero 1500 Hours / Lube		X								
Rodamientos ruedas delanteras 1500 Hours / Lube		X								
Convervencia neumáticos delanteros *						X				
Funcionamiento y válvula freno * / Leaks / Function		X								
Suspensión puente delantero 250 Hours / Lube						X				
Juntas homocinéticas suspensión puente delantero 1500 Hours / Lube						X				
Barra dirección suspensión 1500 Hours / Lube						X				
Comprobación presión aculador suspensión puente delantero 1500 Hours / Check Specifications						X				
Mecanismo suspensión puente delantero y acumuladores * / Service Advisor 270-10-003 Operational Check & Leveling Check						X				
Funcionamiento dirección *		X								
Válvula dirección * / Leakage		X								
Motor dirección, cilindros y mangueras * / Leakage		X								

ESTACIONES DEL OPERADOR

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Cinturón seguridad * / Worn / Improper Function		X								
Funcionamiento asiento *		X								
Estructura cabina *		X								
Montaje estructura cabina *		X								
Estado filtro cabina 250 Hours / Clean/Replace	X									
Limpiaparabrisas y lavalimpiaparabrisas *		X								
Funcionamiento limpiaparabrisas *		X								
Funcionamiento ventilador calefacción refrigeración *		X								
Funcionamiento calefacción *		X								
Aire acondicionado *		X								
Funcionamiento *		X								
Carga sistema *		X								
Comprobar atasco externo *		X								
Evaporador *		X								
Núcleo calefacción *		X								
Espejos *		X								
Estructura seguridad antivuelco (ROPS) *		X								

HITCH AND HYDRAULIC SYSTEMS

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Presión espera bomba principal * / Check Specifications		X								
Prueba caudal bomba hidráulica al mando a distancia * / Refer to Service Advisor for specs.		X								
Casquillo soporte barra de tiro 1500 Hours / Lube		X								
Elevador hidráulico y enganche *		X								
Funcionamiento *		X								
Pruebas ciclo *		X								
Ajustes *		X								
Mandos a distancia y enchues rápidos * / Pressure Test		X								
Funcionamiento *		X								
Pruebas ciclo *		X								
Tubos y abrazaderas *		X								
Fugas *		X								
Presión carga acumulador suspensión 1500 Hours / Need Spec						X				

MISCELÁNEOS

	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Barra tiro y soporte * / Bent , Broken Bolts		X								
Tensor correa accionamiento elementos auxiliares Annual / 98-118 Nm (72-87 Lb-Ft) Torque		X								
Estado correa accionamiento elementos auxiliares Annual / Check belts and pulleys		X								
Soporte y contrapesos *		X								
Apriete tornillos placa inferior *		X								
Chapa *		X								
Protector TDF *										
Señal velocidad *		X								
Ruedas y neumáticos *		X								
Par apriete tornillos llantas y contrapesos 250 Hours		X								
Par apriete tornillos puente delantero 250 Hours		X								
Rodamientos ruedas delanteras *		X								
Engrasao máquina completa *		X								
Adhesivos pictogramas advertencias seguridad *		X								
Extintor (si lo lleva) *						X				
Comprobación códigos diagnóstico anomalías almacenados * / Record and Clear all Stored Codes		X								